Vierlettercode houtsoorten - volgens EN 13556 - 2003

Nomenclatuur van de gebruikte houtsoorten in Europa

TEKST: HUGO COPPENS, WOOD.BE

Nomenclatuur: de wetenschappelijke naam gerelateerd aan de houtsoort

De wetenschappelijke naam is een Latijnse benaming voor de houtsoort.

Indien de commerciële houtnaam slaat op één houtsoort of voor het merendeel op twee of drie houtsoorten, dan worden de namen van de houtsoorten opgegeven.

Wanneer onder de commerciële houtnaam meer dan drie houtsoorten ressorteren, wordt enkel het geslacht opgegeven gevolgd door spp..

De houtcodes voor het commerciële hout

De houtcode is een vierlettercode. De twee eerste letters verwijzen naar het geslacht. Elk geslacht heeft een specifieke code. De eerste letter is steeds de eerste letter van het geslacht. De tweede letter is bij voorkeur een letter uit de naam van het geslacht. De derde en vierde letter verwijzen naar de houtsoort. Indien het commerciële hout hoofdzakelijk door één houtsoort geproduceerd wordt, dan worden specifieke letters uit de naam van de houtsoort gekozen. Indien voor een commerciële houtsoort verschillende houtsoorten gegroepeerd zijn, dan wordt als derde en vierde letter XX toegevoegd. Uitzondering hierop is het geslacht *Quercus* (eiken) en *Shorea* (met o.a. de meranti's) omdat hier een te grote combinatie van aantal commerciële houtnamen bestaat voor groepen van houtsoorten.

Wanneer een commerciële benaming van het hout staat voor een groep van meer dan drie houtsoorten dan wordt de afkorting "spp." gebruikt.

Code toegepast op STS 04-HOUT en plaatmaterialen op basis van hout

04.1 TIMMERHOUT

04.10 ALGEMENE KENMERKEN

04.10.4 Houtsoorten

04.10.4.1 Naaldhout

Nomenclatuur voor Europees naaldhout

Botanische naam	**Vierlettercode**	**STS – 04 Handelsnaam**
Pinus sylvestris L.	PNSY	grenen (Europees)
Pinus nigra Arnold subsp. larico (Poir.) Marie	PNNL	grenen (Corsikaans)
Pinus nigra Arnold subsp. nigra	PNNN	grenen (Oostenrijks)
Pinus pinaster Ait.	PNPN	grenen (Frans)
Abies alba Mill.	ABAL	zilverdennen
Picea abies (L.) Karst.	PCAB	vuren (Europees)
Picea sitchensis (Bong.) Carr.	PCST	Sitka spar
Pseudotsuga menziesii (Mirb.)	PSMN	Douglas
Larix decidua Mill.	LADC	larix (Europees)
Larix kaempferi (Lamb.) Carr.	LAKM	larix (Japans)

Nomenclatuur voor niet-Europees naaldhout

Botanische naam	**Vierlettercode**	**STS – 04 Handelsnaam**
Hem-Fir:		
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg.	TSHT	western hemlock
Abies amabilis Dougl. ex Forbes	ABAM	amabilis fir
Abies grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl.	ABGR	grand fir
Abies procera Rehder	ABPR	noble fir
Abies concolor (Gord.) Engelm.	*	white fir
Douglas fir-larch:		
Pseudotsuga menziesii (Mirb.)	PSMN	Douglas fir
Larix occidentalis Nutt.	LAOC	western larch
Spruce-Pine-Fir (S-P-F):		
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et Pogg.	*	black spruce
Picea engelmannii Parry ex Engelm.	PCEN	Engelmann spruce
Picea glauca (Moench) Voss	PCGL	white spruce
Picea rubens Sarg.	*	red spruce
Pinus banksiana Lamb.	PNBN	jack pine
Pinus contorta Dougl. ex Loud.	PNCN	lodgepole pine
Pinus ponderosa Dougl. ex Laws.	PNPO	ponderosa pine

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.	ABLS	alpine fir
Abies balsamea (L.) Mill.	ABBL	balsam fir
Southern Pine:		
Pinus palustris Mill.	PNPL	American pitch pine
Pinus elliottii Engelm.	PNEL	slash pine
Pinus echinata Mill.	PNEC	shortleaf pine
Pinus taeda L.	PNTD	loblolly pine
Western White wood:		
Picea engelmannii Parry ex Engelm.	PCEN	Engelmann spruce
Pinus monticola Dougl. ex D. Don	PNMN	western white pine
Pinus contorta Dougl. ex Loud.	PNCN	lodgepole pine
Pinus ponderosa Dougl. ex Laws.	PNPO	ponderosa pine
Pinus lambertiana Dougl.	PNLM	sugar pine
Abies balsamea (L.) Mill.	ABBL	balsam fir
Tsuga mertensiana (Beng.) Carr.	*	mountain hemlock